

Нысанның ЕКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Май аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекеме Республиканское государственное учреждение "Майское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ S.10.H.KZ78VWF00116124

Дата: 08.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая Жалтырской СОШ ИП "Жаркын" Кабдашқұрова Рымжан Жарылғаповна

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 02.11.2023 15:05:03 № KZ33RYS00472167

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП Жаркын, Павлодарская область, Майский район, с. Кентубек, ул. Алынсарына, строение 15.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (төсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Производство продуктов питания

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление KZ33RYS00472167 от 02.11.2023 года, 1. протокол исследований воды на микробиологические исследования № РО-23-02419/726 от 28.08.2023 года, 2. протокол исследования воды на высоко технологические исследования (на соли тяжёлых металлов и на пестициды) протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-03358/362 от 01.11.2023 года, 3. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (санитарно-химические исследования) № РО-23-02420/602 от 31.08.2023 года, 4. Протокол на измерения освещённости № 183 от 05.09.2023 года, 5. Протокол на измерения метеорологических факторов № 187 от 05.09.2023 года.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется



7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Водоснабжение, централизованное за счёт Майского группового водопровода с разводящей сетью холодного и горячего водоснабжения, проведена к пищеблоку. Горячее водоснабжение обеспечивается за счёт водонагревателей. Всего 2 водонагревателя, из них один установлен в моечной с подведением к смесителям 3-х гнездных раковин, раковины для мытья рук, в рабочем состоянии. Второй водонагреватель установлен на раковинах для мытья рук обучающихся.

Обеспечены безопасной и качественной питьевой водой:

1. протокол исследований воды на микробиологические исследования № РО-23-02419/726 от 28.08.2023 года,
2. протокол исследования воды на высокотехнологические исследования (на соли тяжёлых металлов и на пестициды) протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-03358/362 от 01.11.2023 года,
3. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (санитарно-химические исследования) № РО-23-02420/602 от 31.08.2023 года, результаты исследований соответствуют норме.

Канализация местная - оборудован септик водонепроницаемым дном и крышкой. Очистка септика по договору с ГКП «Май-сервис» № 14 от 02.02.2023 года, со сроком до 31.12.2023 года.

Освещение естественное и искусственное. Естественная за счёт окон,

Искусственное освещение осуществляется светодиодными лампами, защитная арматура на осветительных приборах установлена. Протокол на измерения освещённости № 183 от 05.09.2023 года, замеры соответствуют норме.

Предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции по типу вытяжного зонта, в исправном состоянии. Вентиляции установлены над плитами и над сушижаровым шкафом, в рабочем состоянии. Режим проветривания - посредством засеченных оконных проёмов.

Отопление - автономное от котельной школы. Предоставлен протокол на измерения метеорологических факторов № 187 от 05.09.2023 года, замеры соответствуют норме.

Столовая по проектной мощности рассчитана на 48 посадочных мест, фактически используются 48.

Столовая расположена в цокольном этаже Жалтырской средней общеобразовательной школы. Здание типовое, предусмотрен следующий набор помещений: состоит из обеденного зала, кухни, моечной, отдельного склада для хранения пищевых продуктов, отдельное складское помещение для хранения овощей и фруктов, оборудованные стеллажами и подтоварниками.

Общая площадь 158,3 кв.м:

1. Обеденный зал - 84 кв.м.
2. Производственный цех - 51 кв.м. с выделением зоны горячего цеха, раздаточной зоны, зоны для обработки мясной/рыбной продукции, зона для обработки овощей и фруктов, для нарезки хлеба.
3. Два склада, один для хранения сыпучих продуктов - 8,6 кв.м.
4. Для хранения овощей и фруктов - 8,7 кв.м.
5. Моечная - 8,5 кв.м.
6. Бытовая комната - 6 кв.м.

Отделка помещения позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения пищеблока размещены с учетом последовательности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок оснащен холодильным и технологическим оборудованием. В производственном цехе установлены варочная плита по 4 конфорки, 1 сушижаровый шкаф. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Холодильное оборудование имеется, в наличии 7 единиц (4 холодильника, 3 морозильные лари), в рабочем состоянии. Для контроля температурного режима имеются спиртовые термометры, установленные на нижних полках холодильников. Заведён журнал измерения температурного режима в холодильниках. Столы для приготовления сырой и готовой продукции, нарезки хлеба промаркированные по назначению, Пищеблок оснащен инвентарем согласно применяемой классификации, емкостями для обработки, приготовления пищи, разделочным инвентарем. Разделочный инвентарь доски и ножи новые, промаркированные по назначению. Для мытья яиц предусмотрена ёмкость, промаркированная по назначению.

Складские помещения оборудованы стеллажами для хранения нескоропортящихся продуктов питания.



Столовая посуда в количестве по 96 штук для 1 и 2 блюд, салатницы, ложки и вилки, 115 штук ложки, вилки, 120 штук бокалов.

Моечная площадью 13,5 кв.м., оборудована 3-х гнездными ваннами. Для сушки и хранения столовой и кухонной посуды установлен шкаф с сушилками.

Обеденный зал площадью 84 кв.м, рассчитан на 48 посадочных места, установлены 12 столов, 48 стульев. Для мытья рук персонала установлен умывальник, для мытья рук школьников установлены 3 раковины с подводкой горячей и холодной воды. Используется жидкое мыло и электронные сушилки для рук. Персонал обеспечен тремя комплектами специальной одежды и сменной обуви. Предусмотрено помещение для хранения личных вещей персонала и хранения специальной одежды.

Стирка, специальной одежды персонала, проводится в прачечной пришкольного интерната.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Прилегающая территория объекта очищена от листьев и травы, благоустроена, в ночное время освещается. На расстоянии 25 метров от здания школы, имеется площадка с водонепроницаемым покрытием, имеет ограждение с трех сторон. На площадке установлены 3 контейнера с крышками 2 для сбора мусора и 1 для пищевых отходов с крышками, промаркированные по назначению. Вывоз мусора проводится по договору с ГКП «Май-сервис» № 85 от 05.05.2023 года, со сроком до 31.12.2023 года.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. протокол исследований воды на микробиологические исследования № РО-23-02419/726 от 28.08.2023 года, 2. протокол исследования воды на высоко технологические исследования (на соли тяжёлых металлов и на пестициды) протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-03358/362 от 01.11.2023 года, 3. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (санитарно-химические исследования) № РО-23-02420/602 от 31.08.2023 года, 4. Протокол на измерения освещённости № 183 от 05.09.2023 года, 5. Протокол на измерения метеорологических факторов № 187 от 05.09.2023 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая Жалтырской СОШ ИП "Жаркын" Кабдашкурова Рымжан Жарылгаповна

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Приказа МЗ РК от 17.02.2022 года Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" № КР ДСМ-16

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Май аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекеме
Май ауданы, көшесі Нұрлыбек Баймұратов, № 29/1 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Майское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Майский район, улица Нурлыбека Баймуратова, дом № 29/1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Сейдағалиева Назым Султановна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



